



MASCHINEN ÜBERSICHT

KOMFI
LAMINIERMASCHINEN

spot-tech medien ag | Grossmattstrasse 12 | CH-8964 Rudolfstetten
T +41 56 631 14 54 | F +41 56 631 16 20 | info@spot-tech.ch
www.spot-tech.ch | www.speisekarten-mappen.ch | www.spot-key.ch


KOMFI[®]

AUTHORIZED SALES REPRESENTATIVE OF KOMFI PRINT FINISHING PRODUCTS



JUNIOR 36

 PAPIERFORMAT 360 x 700 mm	 GESCHWINDIGKEIT 15 m/min	 FEEDER Hand
 WÄRME IR	 INPUT Digital & Offset	 STEUERUNG Touch Screen
 GRAMMATUR 115 – 600	 POWER 1 x 230V / 16A	 DRUCKLUFT 6 bar, 8l/min



AMIGA 36

 PAPIERFORMAT 360 x 520 mm 360 x 700 mm	 GESCHWINDIGKEIT 20 m/min 15 m/min	 FEEDER Unterflurförderer Förderkopf
 WÄRME IR	 INPUT Digital & Offset	 STEUERUNG Touch Screen
 GRAMMATUR 115 – 600 115 – 350	 POWER 1 x 230V / 16A	 EXTERN BENÖTIGTE DRUCKLUFT 6 bar, 6l/min 97l/min



AMIGA 52

 PAPIERFORMAT 530 x 800 mm 520 x 740 mm	 GESCHWINDIGKEIT 25 m/min 2m/min	 FEEDER Unterflurförderer Förderkopf
 WÄRME IR	 INPUT Digital & Offset	 STEUERUNG Touch Screen
 GRAMMATUR 115 – 600 115 – 350	 POWER 1 x 230V / 16A	 EXTERN BENÖTIGTE DRUCKLUFT 10 bar, 8l/min 60l/min



AMIGA 76

 PAPIERFORMAT 760 x 1120 mm	 GESCHWINDIGKEIT 25 m/min	 FEEDER Förderkopf
 WÄRME IR	 INPUT Digital & Offset	 STEUERUNG Touch Screen
 GRAMMATUR 115 – 600	 POWER 3 x 400V / 20A	 EXTERN BENÖTIGTE DRUCKLUFT 6 bar, 60l/min



DELTA 52

 PAPIERFORMAT 540 x 760 mm	 GESCHWINDIGKEIT 35 m/min	 FEEDER Förderkopf
 WÄRME 3 Zonen	 INPUT Digital & Offset	 STEUERUNG Touch Screen
 GRAMMATUR 115 – 600	 POWER 3 x 400V / 20A	 EXTERN BENÖTIGTE DRUCKLUFT 6 bar, 60l/min



DELTA 76

 PAPIERFORMAT 760 x 1120 mm	 GESCHWINDIGKEIT 35 m/min	 FEEDER Förderkopf
 WÄRME 3 Zonen El.	 INPUT Digital & Offset	 STEUERUNG Touch Screen
 GRAMMATUR 115 – 600	 POWER 3 x 400V / 32A	 EXTERN BENÖTIGTE DRUCKLUFT 6 bar, 120l/min



SAGITTA 52

 PAPIERFORMAT 520 x 760 mm	 GESCHWINDIGKEIT 50 m/min	 FEEDER Förderkopf
 WÄRME 3 Zonen El.	 INPUT Digital & Offset	 STEUERUNG Touch Screen
 GRAMMATUR 115 – 600	 POWER 3 x 400V / 32A	 EXTERN BENÖTIGTE DRUCKLUFT 6 bar, 120l/min



SAGITTA 76

 PAPIERFORMAT 760 x 1120 mm	 GESCHWINDIGKEIT 50 m/min	 FEEDER Förderkopf
 WÄRME 5 Zonen	 INPUT Digital & Offset	 STEUERUNG Touch Screen
 GRAMMATUR 115 – 600	 POWER 3 x 400V / 32A	 EXTERN BENÖTIGTE DRUCKLUFT 6 bar, 160l/min



Alle Angaben ohne Gewähr, Änderungen sind nicht ausgeschlossen.
Stand August 2018

spot-tech medien ag | Grossmattstrasse 12 | CH-8964 Rudolfstetten
T +41 56 631 14 54 | F +41 56 631 16 20 | info@spot-tech.ch
www.spot-tech.ch | www.speisekarten-mappen.ch | www.spot-key.ch

AUTHORIZED SALES REPRESENTATIVE OF KOMFI PRINT FINISHING PRODUCTS